

MEISTER

Panneau acoustique
**Acoustic
Sense**

**ACOUSTIC
SENSE IIIIIII**






Acoustic Sense : stylé et fonctionnel !

Le design scandinave allié à une isolation phonique pratique : les panneaux acoustiques « Acoustic Sense » sont un véritable atout pour l'aménagement moderne de l'habitat. Ils confèrent une atmosphère sensiblement agréable. Cela vaut notamment dans les milieux de vie modernes où les rideaux et autres textiles ne sont utilisés qu'avec parcimonie ! La structure technique des panneaux dotés d'une paroi arrière en feutre permet d'absorber efficacement les bruits et améliore ainsi les aspects tels que l'intelligibilité de la parole et la capacité de concentration pour créer un véritable environnement de bien-être. Une pose partielle au mur ou au plafond suffit déjà pour profiter des propriétés d'isolation phonique !

Le matériau du support est du feutre noir (100 % vegan) insonorisant qui présente une haute part de matériau recyclé de 70 %. De fines lamelles en MDF pourvues de bords impeccablement chanfreinés sont collées sur le feutre. Les chanfreins et la surface lisse et insensible à l'humidité permettent de nettoyer et d'entretenir facilement le panneau. « Acoustic Sense » est adapté aux pièces humides et peut ainsi être utilisé dans les salles de bain.



— **Longueur à hauteur de plafond de 2600 mm**



— **Largeur maniable de 330 mm**



— **Facilité de pose et d'entretien**



— **Adapté aux pièces humides**



— **Montage facile : coller ou visser**

Lamelles en MDF avec microchanfrein latéral pour un toucher de haute qualité

Couche de décor reproduite de manière réaliste avec surface résistante



Matériau du support en feutre (vegan) insonorisant présentant une haute part de matériau recyclé de 70 %

Lamelles collées en continu, pas partiellement agrafées (pouvant être coupées partout)



Plus haute classe d'absorption possible :

Sur lattage en bois avec

insonorisation 40 mm :

Sur lattage en bois :

Collé sur le mur :

Classe d'absorption A – 95 % d'absorption des bruits

Classe d'absorption C – 65 % d'absorption des bruits

Classe d'absorption D – 30 % d'absorption des bruits

Panneau acoustique Acoustic Sense

- | | |
|---|-----------------------|
| - Panneau acoustique à aspect sans joint | - Épaisseur : 20 mm |
| - Plaque de support en feutre 8 mm | - Largeur : 330 mm |
| - Bandes décoratives en MDF 12 mm (largeur : 27 mm) | - Longueur : 2 600 mm |
| - Adapté aux pièces humides | |



**MADE
IN
GERMANY**



**Plinthes, cimaises et
accessoires système pour
différentes applications**



Chêne clair 7030 / Décor bois



Chêne multicolore 7033 / Décor bois



Chêne vieux bois 7032 / Décor bois



Chêne brun Terra 7031 / Décor bois



Noyer 7034 / Décor bois



Gravel Stone 7035 / Décor



© 2023 by MeisterWerke Schulte GmbH

Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de l'impression, sous réserve d'erreur et de modification.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rülten-Meiste

Téléphone + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

FR

968011001A02

02/23

